

Gestione dei beneficiari CIG

- Illustrazione funzionamento e FAQ -

Illustrazione funzionamento

• FAQ – Frequently Asked Questions

Illustrazione funzionamento



Accesso alla funzione «Beneficiari».

Compilazione di una nuova domanda di integrazione salariale ordinaria - Mod. I.G.I. 15
Per poter validare una domanda di CIGO è necessario compilare i quadri che riportano la barra laterale rossa. I campi dei quadri contrassegnati con carattere * sono
obbligatori.
Domanda di integrazione salariale ordinaria
Quadri: A B C D E G H I L N Ticket Dichiarazioni Allegati Beneficiari



Esempio caricamento con «nuovo» formato. 3

•	R	Gestione	Beneficiari						The second	-				
E	1 D	ettaglig eler	nco dei Benefic	iari										
	e e	zioni contonuto	nell'elence : pagin	a 1 di 1										
.10	nonna	Izioni contenute	nen elenco , pagin											
				Carl State and State	Ricerca Bene	eticiari				(Salva			
				Codice Fisc	ale	Cerc	•			· · · · ·	Indietro			
					Statistica Nomi	nativi File					a analasi a		U U	<u> </u>
				Totali : 6	Corretti : 4 Erra	ati: 0 Scartati: 2								
n°	(Codice Fiscale	Nome	Cognome	Data di Nascita	Comune di Nascita	Provincia	Nazione	Correggi	Elimina				
	Ø x	****	****	****	15/11/1964	AGRIGENTO	AG	ITALIA						
	Ø ×	XXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	****	22/07/1989	VERBANIA	VB	ITALIA						
	⊘ x	XXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxxxxx	****	24/02/1958			BULGARIA						IN
ļ	🕑 x		xxxxxxxxxxxxxxx	****	06/04/1974			SERBIA						
											5	6		
											(7		
					F	达 Gestio	one B er	neficiari						
					:=	Beneficiari	associa	ati alla (doman	da: 4	(pagina 1	di 1)		
										Agire su Co	lla maschera di rice Ric odice Fiscale	erca per la consul erca Beneficiari	tazione dei	i nomir erca
					Codice	Fiscale N	ome		Cognom	2	Data di Nasc	ita Comune d	li Nascita	Pro
					XXXXX	XXXXXXXX 'XX	xxxxxxx	xxxx	XXXXXX	xxxxxx	15/11/1964	AGRIGENT	0	AG

	Ricerca Beneficiari						
()	Procedere con il salvataggio del file caricato?						
	Totali : 6 Conferma Annulla Errau : 0 Scartati : 2						

/IPORTANTE. Per salvare il contenuto della lista è ecessario premere il tasto «Salva» e confermare.

:= Denenc	iari associati alla	a domanda : 4	(pagina 1 di	1)					
		Agire sulla	a maschera di ricerca j	per la consultazione dei	i nominativi.				Carica Elea
		Cod	Ricerca	Beneficiari					Nucura Resolution
		Cou	ice riscale	C	erca				NUOVO Demenic
Codice Fiscale	Nome	Cognome	Data di Nascita	Comune di Nascita	Provincia	Nazione	Modifica	Elimina	Elimina tul
xxxxxxxxxxx	'XXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxxx	15/11/1964	AGRIGENTO	AG	ITALIA	2	۲	Stampa
xxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxxx	06/04/1974			SERBIA	R	٢	
xxxxxxxxxxxxxx	TXXXXXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxxxx	24/02/1958			BULGARIA	<u></u>	٢	
					10000			-	

Come si presenta la lista dopo il salvataggio

INPS stituto Naziona \square

oni mounicapili	ori - Provincia o Comune di Massita cons	stari colo por i pati in Italia	Controlla Dati						
Ano grofici	ori. Provincia e Comune di Nascita sono obbilg	atori solo per i nati in Italia.	Indietro						
Codice Fiscale (*)	*****								
Cognome (*)	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			Prem	ere il tasto Cancella per conf	ermare l'eliminazione	e del nominativo dall'elenco, Ann	ulla per tornare alla pagina	
Nome (*)	*****			\odot		pre	cedente.		la
Sesso (*)	Μ	~			_				_
Nato il (*)	15/11/1964			Codice Fiscale	****				
Nazione di Nascita	● ITALIA ○ STATO ESTERO								
Nazione (*)	ITALIA	\checkmark							
Provincia di Nascita (*)	AGRIGENTO (AG)								
Comune di Nascita (*)	AGRIGENTO	✓							
ossibile var	iare i dati dei be	neficiari con il tas	ito 🔏 👔	<u>(ع)</u> (ع) (ع)	ossibile can	cellare il	beneficiario d	con il tasto	2
ossibile var	iare i dati dei be	neficiari con il tas	sto 🔬 🛞	9 E' p	ossibile can	cellare il	beneficiario d	con il tasto	
ossibile var	iare i dati dei be	neficiari con il tas	sto 🔬 8 eficiario	9 ^{E' p}	ossibile can	cellare il	beneficiario d	con il tasto	2
ossibile var	iare i dati dei be	neficiari con il tas	sto 🔬 8 (10) neficiario	9 E' p	ossibile can	cellare il	beneficiario d	con il tasto	2
ossibile var	iare i dati dei be	neficiari con il tas	sto 🔬 8 (10 neficiario	9 E' p	ossibile can	Controlla Dati	beneficiario d	con il tasto	3
ossibile var	iare i dati dei be	neficiari con il tas	sto 🔬 8 (10 neficiario	9 E' p	in Italia.	Controlla Dati Indietro	beneficiario d	con il tasto	2
ossibile var	iare i dati dei be	neficiari con il tas Inserimento Nuovo Ben I campi contrassegnati da (*) sono obbligato Dati Anagrafici Codice Fiscale (*)	sto 🔬 8	9 E' p	ossibile can	Controlla Dati Indietro	beneficiario d	con il tasto	2
ossibile var	iare i dati dei be	neficiari con il tas Inserimento Nuovo Ben I campi contrassegnati da (*) sono obbligato Dati Anagrafici Codice Fiscale (*) Cognome (*) Nome (*)	sto 🔬 8 (10) neficiario	9 E' p	in Italia.	Controlla Dati Indietro	beneficiario d	con il tasto	2
ossibile var	iare i dati dei be	neficiari con il tas Inserimento Nuovo Ben I campi contrassegnati da (*) sono obbligato Dati Anagrafici Codice Fiscale (*) Cognome (*) Nome (*) Sesso (*)	sto 🔬 8	9 E' p	ossibile can	Controlla Dati Indietro	beneficiario d	con il tasto	
ossibile var	iare i dati dei be	neficiari con il tas Inserimento Nuovo Ben I campi contrassegnati da (*) sono obbligato Dati Anagrafici Codice Fiscale (*) Cognome (*) Nome (*) Sesso (*) Nato il (*)	sto 🔬 8 (10) neficiario	E' p	in Italia.	Controlla Dati Indietro	beneficiario (con il tasto	
ossibile var	iare i dati dei be	neficiari con il tas Inserimento Nuovo Ben I campi contrassegnati da (*) sono obbligato Dati Anagrafici Codice Fiscale (*) Cognome (*) Nome (*) Sesso (*) Nato il (*) Nazione di Nascita	sto 2 sto 2 3 anticiario ori. Provincia e Comune di Nascita sor ori. Provincia e	E' p E' p	in Italia.	Controlla Dati Indietro	beneficiario d	con il tasto	
ossibile var	iare i dati dei be	neficiari con il tas Inserimento Nuovo Ben I campi contrassegnati da (*) sono obbligato Dati Anagrafici Codice Fiscale (*) Cognome (*) Nome (*) Sesso (*) Nato il (*) Nazione di Nascita Nazione (*)	sto 2010 8 (10) neficiario ori. Provincia e Comune di Nascita sor	E' p E' p E'	in Italia.	Controlla Dati Indietro	beneficiario (con il tasto	
ossibile var	iare i dati dei be	neficiari con il tas Inserimento Nuovo Ben I campi contrassegnati da (*) sono obbligato Dati Anagrafici Codice Fiscale (*) Cognome (*) Nome (*) Sesso (*) Nato il (*) Nazione di Nascita Nazione (*) Provincia di Nascita (*)	sto 🔬 8 (10) neficiario ori. Provincia e Comune di Nascita son	P E' p C	in Italia.	Controlla Dati Indietro	beneficiario d	con il tasto	

E' possibile inserire un nuovo beneficiario con il tasto



FAQ - Frequently Asked Questions



FAQ generali

<u>Cos'è un file CSV?</u> <u>Com'è fatto il file CSV con la lista beneficiari CIG?</u> <u>Che regole seguire per compilare il CSV della lista beneficiari CIG?</u> <u>Che dati ci sono sul CSV della lista beneficiari CIG?</u> <u>Come leggere il contenuto del CSV della lista beneficiari CIG?</u> <u>Che differenza c'è tra i due file CSV utilizzabili sulla CIG Ordinaria?</u> <u>Cosa accade inserendo il CSV Unicigo in luogo del CSV con la lista beneficiari CIG?</u> <u>Cosa accade inserendo il nuovo CSV in luogo di quello per calcolare le ore lavorabili?</u> <u>Cosa usare tra file CSV e file XML?</u>

FAQ specifiche sugli errori

Si verifica l'errore: «numero di colonne presenti nel file inferiore a quanto richiesto». Si verifica l'errore: «intestazione file non corretta». Si verifica l'errore: «numero di colonne presenti nel file superiore a quanto richiesto». Il programma segnala: «Alcuni nominativi presentano degli errori». Non si caricano tutti i beneficiari presenti nel CSV.



Cos'è un file CSV?

Un file CSV è un formato di file basato su file di testo utilizzato per l'importazione ed esportazione di una tabella di dati. Non esiste uno standard formale che lo definisca, ma solo prassi più o meno consolidate.



Com'è fatto il file CSV Inps per la lista dei beneficiari?

Il file CSV della lista dei beneficiari CIG è un file di testo dove la prima riga può essere la riga di intestazione, con i nomi dei dati da utilizzare nelle righe successive.

Esempio.csv - Blocco note	
File Modifica Formato Visualizza ?	
CodiceFiscale; Cognome; Nome; Sesso; DataDiNascita; BelfioreComuneNasci XXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXX; DENISE; F; XX/XX/19XX; L746; VB; ; XXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXX; TSVETANKA PANDOVA; F; XX/XX/19XX; ;; Z104; XXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXX; JASMINA; F; XX/XX/19XX; ; Z158; XXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXX; ALFREDO:M: XX/XX/19XX; G479; PU: :	ta; ProvinciaNascita; CodiceCatastaleNazioneEstera; RIGA DI
XXXXXXXXXXXXX; XXXXXX; ALESSA XXXXXXXXXXXX; XXXXXX; ALESSA XXX/XX/1 CARATTERE SEDARATORE o	INTESTAZIONE
DELIMITATORE	

Il file CSV della lista dei beneficiari CIG può anche non contenere la riga di intestazione. Le righe successive, una per ogni beneficiario, devono contenere tutti i dati corrispondenti alla riga di intestazione separati dal carattere separatore «;».

Esempio 1.csv - Blocco note	
File Modifica Formato Visualizza ? XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	La riga di intestazione può essere omessa



Di seguito le indicazioni per compilare il CSV della lista beneficiari CIG

- Se usata la prima riga di intestazione, non variarne il contenuto.
- I singoli dati di una riga devono essere terminati tutti da «;».
- Su ogni riga devono esserci sempre 8 «;».
- I campi non obbligatori vanno sempre riportati lasciandoli vuoti o con uno spazio bianco seguito da «;».
- Per il campo Comune e Nazione utilizzare le codifiche della Agenzia delle Entrate.
- Per separare giorno, mese ed anno sulla data di nascita usare sempre il carattere «/».



Che dati ci sono sul CSV della lista beneficiari CIG?

Nome del dato	Formato	Obbligatorietà	Controlli
CodiceFiscale	16 caratteri alfanumerici	SI	Posizionali [a-zA-Z]{6}[0-9l-np-vL-NP-V]{2}[a-zA-Z]{1}[0-9l- np-vL-NP-V]{2}[a-zA-Z]{1}[0-9l-np-vL-NP-V]{3}[a- zA-Z]{1}
Cognome	Max 100 caratteri alfabetici	SI	
Nome	Max 100 caratteri alfabetici	SI	
Sesso	M o F	SI	
Data Di Nascita	dd/mm/aaaa	SI	
BelfioreComuneNascita	4 caratteri alfanumerici	Solo se nato in Italia.	Deve essere la codifica dell'Agenzia delle Entrate del Comune di nascita.
ProviciaNascita	2 caratteri alfabetici	Solo se nato in Italia.	Deve essere la provincia italiana di nascita
CodiceCatastaleNazioneEstera	4 caratteri alfanumerici	Solo se NON nato in Italia.	Deve essere la codifica dell'Agenzia delle Entrate della Nazione di nascita



Come leggere il contenuto del CSV della lista beneficiari CIG?

Il file CSV aperto con il programma Excel si presenta in questo modo.

	A	В	С	D	E	F	G	Н
1	CodiceFiscale	Cognome	Nome	Sesso	DataDiNascita	BelfioreComuneNascita	ProvinciaNascita	CodiceCatastaleNazioneEstera
2	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX XXXXX	DENISE	F	xx/xx/xxxx	L746	VB	
З	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX XXXXX	PANDOVA	F	xx/xx/xxxx			Z104
4	XXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX XXXXX	JASMINA	F	xx/xx/xxxx			Z158
5	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX XXXXX	ALFREDO	м	xx/xx/xxxx	G479	PU	
6	XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX XXXXX	ALESSANDRA	F	xx/xx/xxxx	B716	BA	

Il file CSV aperto con Excel deve avere sempre 8 colonne.

Il file CSV aperto con un editore di testo come ad esempio «Blocco Note» o «WordPad» si presenta in questo modo.

Esempio.csv - Blocco note	
File Modifica Formato Visualizza ?	
CodiceFiscale;Cognome;Nome;Sesso;DataDiNascita;BelfioreComuneNascita;ProvinciaNascita;CodiceCata; XXXXXXXXXXXXXXX;XXXXXXX;DENISE;F;XX/XX/19XX;L746;VE;; XXXXXXXXXXXXXX;XXXXX;TSVETANKA PANDOVA;F;XX/XX/19XX;;2154; XXXXXXXXXXXXXX;XXXXXX;JASMINA;F;XX/XX/19XX;;2158; XXXXXXXXXXXXXX;XXXXXX;ALFREDO;M;XX/XX/19XX;G479;PU;; XXXXXXXXXXXXXX;XXXXX;ALESSANDRA;F;XX/XX/19XX;B716;BA;;	staleNazioneEstera; Campo vuoto

Il file aperto con un editor di testo deve avere sempre 8 caratteri delimitatori «;» per ogni riga non vuota. I campi non obbligatori vanno lasciati vuoti ma sempre delimitati da «;».

Che differenza c'è tra i due file CSV utilizzabili sulla CIG Ordinaria?

- Il file CSV conforme alla Circolare 197/2015 (in procedura chiamato CSV UNICIGO) ha come finalità

 di rendere possibile il calcolo delle ore lavorabili per determinare quando è superato il limite di
 1/3; 2) di individuare la lista dei beneficiari interessati (Interessato CIG = S).
- Il nuovo file CSV della lista beneficiari ha come finalità SOLO quella di comunicare l'elenco dei beneficiari.
- I due file CSV hanno una struttura diversa ed hanno regole diverse di compilazione.

Struttura CSV per lista beneficiari

CodiceFiscale;Cognome;Nome;Sesso;DataDiNascita;BelfioreComuneNascita;ProvinciaNascita;CodiceCatastaleNazioneEstera;

Struttura CSV per calcolo ore lavorabili

Codice Fiscale Addetto (*);Codice Catastale Comune Domicilio (**);CAP Domicilio (**);Indirizzo Domicilio (**);Email (**);Telefono (**);Mansione / Reparto;Qualifica (I/O/A/X) (*);Interessato CIG (*);Giorni di ferie da fruire dell'anno precedente ;E' stata programmata riduzione di orario superiore a 50% nei 12 mesi precedenti. (Art. 8, c. 1) (*);Orario medio contrattuale effettuato sulla UP riferito al semestre precedente.(1) (*) ;Percentuale media part-time (2) (*) ;Mesi di presenza sulla UP nel semestre precedente (3) (*) ;Coefficiente di presenza;Totale ore lavorabili nel biennio mobile;1/3 ore lavorabili nel biennio mobile

Cosa accade inserendo il CSV UNICIGO in luogo del CSV con la lista beneficiari CIG?



' UNICIGO *	0	Si seleziona li
XML	0	«nuovo» formato
CSV	•	CSV per la lista dei
Il carattere separatore usato	per i file CSV deve essere ";"	beneficiari
	CSV Il carattere separatore usato	CSV • Il carattere separatore usato per i file CSV deve essere ";" Sfoolia

ELENCO_ADDETTI_UP_ALTEX_S.R.Lcsv - Blocco note	
File Modifica Formato Visualizza ?	Il file CSV è nel
Codice Fiscale Addetto (*);Codice Catastale Comune Domicilio (**);CAP Domicilio (**);Indirizzo Domicilio (**);Email (**);Telefono (**);M	«vecchio» formato
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	(CSV Unicigo)



Cosa accade inserendo il nuovo CSV in luogo di quello per calcolare le ore lavorabili?



Gestione Be	neficiari		
Carica Elenco Ber	neficiari		
Caricamento dei nominativi d	da File		
_	Cari	ca File	Si seleziona CSV Unicigo
	CSV UNICIGO *	•	(quello utilizzabile per
	XML	0	calcolare le ore lavorabili)
	CSV	0	
	Il carattere separatore usate	o per i file CSV deve essere ";"	
		Sfoglia	
	Carica Ann	ulla	

	Esempio.csv - Blocco note		
F	File Modifica Formato Visualizza ?		
	odiceFiscale;Cognome;Nome;Sesso;DataDiNascita;BelfioreComuneNascita;ProvinciaNascita;CodiceCatastaleNazione XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDENISE;F;XX/XX/19XX;L746;VB;; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Estera; Il file se è quel «nuovo	lezionato lo con ill formato»
	Il caricamento del file "Esempio.csv" non ha prodotto nessun elenco Beneficiari lavorabile. Verificare che si tratti di un file integro e formattato secondo i criteri richiesti! Di seguito un esempio di file ben formato Codi ceFiscale;;;;;;[InteressatoCig;;;;;] BBBBBB00A00A000A;;;;;;;5;;;;] BBBBBBB00A00A000A;;;;;;;5;;;;;] Il «vecciformati	nma si CSV con :hio» ato!	

Istituto Nazionale Previdenza Sc

Cos'è un file XML?

XML (acronimo di Extensible Markup Language) è un linguaggio che consente la rappresentazione di documenti (linguaggio di Markup) e dati strutturati su supporto digitale. Un linguaggio di markup è composto di istruzioni, definite tag o marcatori, che descrivono la struttura e la forma di un documento. Un file XML è un documento scritto in linguaggio XML. Di seguito l'esempio di uno stralcio di file XML:

<anagraficabeneficiario></anagraficabeneficiario>	
<codicefiscale>MAIROS22S23X482X</codicefiscale>	
<nome>MARIA</nome>	
<cognome>ROSSI</cognome>	
<sesso>F</sesso>	
<datanascita>XXXX-XX</datanascita>	
<infoluogonascita></infoluogonascita>	
<italia></italia>	
<pre><pre>cprovincia>ME</pre></pre>	
<codicecomune>I370</codicecomune>	

La struttura del documento XML è a sua volta descritta all'interno di un documento XSD, costituito da un elenco di dichiarazioni (markup declaration). Anche XSD utilizza XML per descrivere la struttura del file XML: descrive cioè le regole di validazione del documento e permette di tipizzare i dati (intero, stringa, ora, data ecc.). Di seguito una sezione del XSD corrispondente al file XML precedente:

<xs:element name="codiceFiscale" type="ben:TipoCodiceFiscale"></xs:element>
 An an
<xs:simpletype name="TipoCodiceFiscale"></xs:simpletype>
<pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre><pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>



Cosa usare tra file CSV e file XML?

File XML e CSV sono entrambi uno strumento per importare ed esportare grandi quantità di dati.

Nel CSV le informazioni sui beneficiari sono distribuite su una riga ed i singoli dati separati da un carattere delimitatore. Le regole per la compilazione non sono formalmente definite e le regole di validità sono quelle descritte sulla scheda "Che dati ci sono sul CSV della lista beneficiari CIG».

Nel file XML la struttura del file è gerarchica e risponde a regole di correttezza strutturate e formali che si prestano ad essere elaborate agevolmente da altri programmi. Per leggere il file XML i programmi hanno necessità del corrispondente file XSD che ne definisce la struttura e consente di verificare la correttezza della struttura e dei dati contenuti nel file XML.

In conclusione il file CSV è più facilmente leggibile dall'operatore umano tramite un foglio elettronico e si presta anche ad essere facilmente manipolato manualmente.

Il file XML hanno una maggiore versatilità per essere gestiti automaticamente dai programmi e si presta generalmente meno alle manipolazioni manuali dell'utente.



Si verifica l'errore «numero di colonne presenti nel file inferiore a quanto richiesto»

Questo tipo di errore si presenta quando sulla prima riga del file CSV è stata inserita l'intestazione senza un campo o un delimitatore «;».

Esempio 1.csv - Blocco note		
File Modifica Formato Visualizza ?		
CodiceFiscale;Cognome;Nomme;Sesso;DataDiNascita;BelfioreComuneNascita;ProvinciaNascita;CodiceCatas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDENISE;F;XX/XX/19XX;L746;VB;; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	staleNazioneEstera 🛰	;
XXXXXXXXXXXXX; XXXXXX; ALESSANDRA; F; XX/XX/19XX; B716; BA; ;		Manca il «;»
		sull'ottavo campo
Esempio 1.csv - Blocco note		della prima riga
File Modifica Formato Visualizza ?		
CodiceFiscale;Cognome;Nomme;Sesso;DataDiNascita;BelfioreComuneNascita;ProvinciaNascita; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Manca il nome o campo intestazi ed il «;»	di un ione

Lo stesso errore si presenta se non viene usata la riga di intestazione e la prima riga di dati manca di un dato o di un «;» finale.

Esempio 1.csv - Blocco note	
File Modifica Formato Visualizza ?	
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Manca il «;» sull'ottavo campo della prima riga

Istituto Nazionale Previdenza Soc

Si verifica l'errore «intestazione file non corretta»

Questo tipo di errore si presenta quando sulla prima riga del file CSV è stata inserita una riga di intestazione che non corrisponde a quella prevista:

CodiceFiscale;Cognome;Nome;Sesso;DataDiNascita;BelfioreComuneNascita;ProvinciaNascita;CodiceCatastaleNazioneEstera;

Ad esempio la seguente non è una intestazione ammessa in quanto «CodiceFiscale» è stato scritto staccato:

Codice Fiscale;Cognome;Nome;Sesso;DataDiNascita;BelfioreComuneNascita;ProvinciaNascita;CodiceCatastaleNazioneEstera;



Il programma segnala: «Alcuni nominativi presentano degli errori».

Questo tipo di segnalazione si presenta quando sono state utilizzate delle codifiche inesistenti su una riga del CSV. Sono campi codificati i seguenti:

- Sesso
- BelfioreComuneNascita;
- ProvinciaNascita;
- CodiceCatastaleNazioneEstera

Ε		Dettaglio ele	enco dei Benefi	ciari							
In	forn	nazioni contenut	e nell'elenco : pag	ina 1 di 1							
			Attenzione! Attenzione Attenzione! Alcuni r	Sono presenti errori nell'el nominativi presentato degli	lenco caricato da file! i errori!						Fine pagina
					Ricerca Bene	ficiari					Indieuo
				Codice Fi	scale	Cerce	a				
				Totali : 5	Statistica Nomir Corretti : 4 Erra	ativi File ti : 1 Scartati : 0					
n°		Codice Fiscale	Nome	Cognome	Data di Nascita	Comune di Nascita	Provincia	Nazione	Correggi	Elimina	
	Ø	XXXXXXXXXXX	,xxxxxxxxx	IXXXXXXXXXX	15/07/1959	CAPURSO	JH	ITALIA	2	۲	
	Ø	xxxxxxxxxx	IXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXX	22/07/1989	VERBANIA	VB	ITALIA			
	Ø	IXXXXXXXXXX	∖xxxxxxxxx	XXXXXXXXXXX	24/02/1958			BULGARIA			
	Ø	XXXXXXXXXXX	JXXXXXXXXXXX	xxxxxxxxxx	06/04/1974			SERBIA			Inizio pagin
		·			27/00/2024	055400					mizio pagin

Per questo tipo di segnalazione è possibile entrare in variazione (colonna «Correggi») del singolo beneficiario con il simbolo de la inserire la codifica corretta oppure cancellare tutta la riga con

Non si caricano tutti i beneficiari presenti nel CSV.



Il programma ignora le righe successive a quella del primo beneficiario che

- non riportano tutti gli otto campi separati da «;»;
- utilizzano separatori di giorni/mesi diversi da «/»

Per ogni riga ignorata il programma incrementa il contatore dei Nominativi scartati.

In questo caso ad esempio viene saltato il caricamento del quarto beneficiario perché manca il «;» finale relativo all'ottavo campo.

